Floraison	nison Maturité des fruits		Utilisation culinaire							T							Π	
Précoce Mi-précoce Mi-tardive Tardive	juillet août septembre	octobre novembre décembre janvier février	Variétés	A croquer	Pâtisserie A cuire	snf	Poiré Tarte	Conserve	Confiture	Eau de vie Séchage	Distillation	Qualité gustative	Calibre fruit	Couleur peau	Couleur chair	Forme fruit	Conservation	Commentaire
Poires d'été : juteuses, rafraichissantes, très parfumées. Entrecueillette. Très faible conservation.																		
			Beurré Giffard	х		$\perp \perp$		$\perp \perp$	$\perp \perp$	$\perp \!\!\! \perp$		tb	moy	jaune	blanche	pyriforme		
			Cuisse de Dame = Cuisse dame	Ш	х			$\perp \perp$	$\perp \perp$	$\perp \! \! \perp \! \! \perp$		moy	moy	jaune-brune	crème	allongée	très faible	
			Duchesse du Berry*	х	х	: x		$\perp \perp$	$\perp \perp$	$\perp \!\!\! \perp \!\!\! \perp$			moy	jaune-vert	blanche	aussi haute que large	très faible	bonne fertilité
			Jules Guyot = Docteur Jules Guyot	х		Ш		$\perp \perp$	$\perp \perp$	$\perp \!\!\! \perp \!\!\! \perp$		tb	gros	jaune-rosé	crème	allongée	faible	
			Louisa	х	х				х			b	moy	vert-fauve			très faible	autofertile
			Marguerite Marillat*	х	x x							b	très gros	jaune	crème	allongée	très faible	
			Précoce de Trévoux*	х	х							b	gros	jaune	blanche	allongée		interstérile avec William, Louise-Bonne
			Williams*	х	х		х			х		tb	gros	jaune	blanche	pyriforme	très faible	interstérile avec Louise-Bonne, Précoce de Trévoux
			Williams rouge	х	х		х			х		tb	gros	jaune rouge	blanche	pyriforme	très faible	
Poires d'auto	nt de	la ch	nair ve	ers le	pédor	ncule.	Faible	conse	ervation.									
			Alexandrine Douillard	х								b	moy	jaune	blanche	allongée		interstérile avec Duc de Bordeaux
			Beurré Clairgeau = Clairgeau de Nantes	х								b	gros	jaune	blanche	allongée	2 mois	
			Beurré d'Apremont*	х	х х		х		х	х		tb	gros	jaune, roux orangé	blanche	allongée	moyenne	
			Beurré Hardy	х								b	moy et gros	bronzé	blanche			moyenne autostérile
			Beurré Morettini	х								tb	moy	jaune		allongée	1 mois	
			Beurré superfin	х		П						tb	moy et gros	jaune	blanche			
			Bizi = Bisi*	х		\Box						b	petit	jaune	crème	shérique	faible	
			Conférence	х	\top	П			П			tb	moy	jaune-brun	crème	allongée	3 mois	
			Doyenné du Comice	х	х	П						tb	gros	jaune	blanche	ovoïde	faible	moyenne autostérile
			Duchesse d'Angoulême	х	х							b	très gros	jaune-vert	blanche	variable	faible	moyenne autostérile
			Général Leclerc	х	х			\Box	\Box	\Box		b	moy	jaune-vert	blanche	arrondie		
			Jeanne d'Arc	х		\Box			\top	\Box		b	gros	jaune-vert	blanche	trapu		moyenne autostérile
			Louise-Bonne	х		\top		\top	\top	\sqcap		tb	moy	jaune vert	blanche	arrondie	très faible	interstérile avec William, Précoce de Trévoux
			Nec plus ultra meuris	х		\sqcap			\Box	\Box		tb	gros	jaune		ovoïde		
			Packham's triumph = William d'automne	х		\Box		х	\top	\Box		b	moy	jaune		pyriforme		
			Sucré vert ou Sucrée verte = Sucré de Montluçon*	х	x				11		х	b	moy	jaune vert	jaune vert	pyriforme		
Poires d'hiver : récolte avant gelées - Se conservent.																		
			Cattilac = Téton de Vénus	\Box	Х					хх			très gros	jaune-vert	blanche	aussi large que haut		
			Comtesse de Paris	х	хх		х	x	х	$\neg \neg$		b	moy	jaune-vert	blanche	allongée	2 mois	
			Curé	х	X		\top	\top	77	х		b	gros	jaune-vert	blanche	allongée	2 mois	
			Doyenné d'hiver = Bergamotte de Pentecôte	х	x		\top	+	77	$\dashv \dashv$		moy	gros	jaune-vert	blanche	ovoïde	3 mois	
			Duc de Bordeaux = Epine du Mas	х	\top	11	\top	\top	77	$\neg \vdash \vdash$		•	moy	vert-rose	blanche	pyriforme	assez bonne	interstérile avec Alexandrine Douillard
			Fauvanelle*	х	T _x	1	\top	x	77	x	tl	b à cuire	petite à moy	fauve	crème	pyriforme	moy	
			Merveille ribet	\Box	\top	††	\top	††	11	$\dashv \dashv$	┌	tb	gros	bronzé et cuivré		ovoïde	,	
			Poire de fer	\Box	T x	x	\top	$\top \top$	77	$\dashv \dashv$			petite à moy	brun	blanche	pyriforme et ovoïde	bonne	bonne fertilité

^{* :} Variété éligible aux vergers de sauvegarde BFC variétés triploides= autostériles et mauvais pollinisateur Excellente pollinisatrice Bonne pollinisateur

tb = très bonne b = bonne moy = moyen(ne)